Curam Dei, sanitatem Dei.

Par M. Plumier, lieutenant de M. le pr. chirurgien du Roi, et au chef de l'hotel dieu, à rouen sur seine

1. Morsure de cheval au dessus endroit
2. fracture avec [illegible] à l'angle [illegible] luxation du poignet.

Observation faite à

l'occasion d'un accident arrivé à un Vigneron agé de 58. ans le 17. fevrier 1774.

Le nommé jean Vigniole fut pour aller chercher du bois, Le chartier qui devoit lui voiturer ce bois se trouvat gris Led. Vigniole qui ne sçavoit pas qu'il avoit un cheval qui mord bonne et bête lorsqu'il n'a pas un panier au nez, et se trouva detaché, il crut Le demeler, pour empêcher de mordre les autres

A.R.C 52
n° 78

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

chevaux, il se jettas sur le d. Vignole le renverse par terre, en lui portans un coup de dens à la machoire inferieure droite, luy enleve la plus grande partie du muscle pecossié, et du gigomast avec une partie de l'oreille, luy porte un second coup de dens sur l'os de la pomette qu'il emportas jusqu'au perioste, de la grandeur de quatre travers de doigs, du coté gauche sur le même endroit au quel il ne fit qu'enleve le tegument de haus en bas, le lambeau pendoit sur la machoire inferieure; à la main gauche il luy coupe le pouce net à la seconde phalange; le blessé n'ayant pour tout habillement qu'une mauvaise veste, il le prit sur l'epaule où il lui fit une playe de la grandeur de quatre pouces de longueur dont le lambeau tenoit par sa partie inferieure à l'omoplatte; de plus il luy marcha sur le corps, luy cassa deux des vrayes cotter en comptant de bas en haut, avec une equimose très considerable de la grandeur de six pouces de circonference avec une contusion à la partie laterale externe de la cuisse; de plus il le prit à l'avant bras droit qui fut cassé en deux endroits avec playe en deux fractures comme il l'a traîné avec ces dents, il luy coupa l'artere à trois travers de doigt de l'articulation de la main avec le bras il fit à la partie moyenne de l'avant bras une fracture complette et compliquée; le blessé

ayant perdû toute connoissance, il paroit
Vray Semblable qu'il l'a pris par les cheveux,
et qu'il l'a traîné, ce dont on juge, par une
grande partie du cuir chevelu qui avoit
quitté le crane, ce que j'ay reconnû par
l'infigesme et l'elevation des tegumens, ce
qui s'en resout par des compresses trempées
dans de l'eau de vie camphrée, et par la plus
grande partie des cheveux qui se trouvoit
arraché sur le coronal, heureusement qu'il
arriva un homme qui passoit par hazard
qui le debarrassa à force de coups de
batons sur le corps: après avoir quitté ce
malheureux, il fut à une lieuë et demie de
l'endroit, où il a mordû un cheval, luy a
emporté la babine de la machoire, le
maître du cheval qui voulut le secourir, fut
mordû à l'epaule et au menton où il luy fit
des ballaffres assés considerables;
heureusement pour luy, qu'il survint
plusieurs personnes de la maison à son
secours pour le delivrer. Si l'on doutoit
de tous ces faits, M. le curé de la
paroisse et la moitié des habitans sont
prêts de les attester, tels qu'ils sont rapportés
icy.

Reprenons la situation du blessé
l'homme qui le debarassa, le porta

chez luy, et voyant qu'il perdoit tout son
sang, il prit du vieux linge, qu'il mit dessus,
et tint l'endroit de l'arterre à la poignée pour
arrêter le sang jusqu'à mon arrivée où j'ay
trouvé le blessé à toutes extremités, et dune
foiblesse considerable; mon premier soin
fut de passer un tourniquet sur l'avant bras
pour arrêter le sang entre les deux fractures
après quoy je fit la ligature de l'arterre,
et ensuite luy fit prendre un peu de Vin avec
du Sucre pour le ranimer de sa grande foiblesse;
Ensuite je pense le blessé de la maniere
suivante, j'appliquay un morceau d'agaric
sur l'ouverture de l'arterre, et par dessus de
la charpie en suffisance, et des compresses
par dessus avec une bande pour maintenir
le tout. S'entend que j'avois fait la reünion
des os cassés, ensuite je fis la reduction de
la facture de la partie moyenne du bras
et je me servis du bandage à dix Bins
chefs, et au paravant que de poser le bras
en situation convenable, j'arretay la
bande que j'avois posée sur la premiere
fracture afin de ne pas le deranger dans
les pensements des playes, ayant posé un
carton dessus, et des rubans pour maintenir
le tout en état. Ensuite je fis la reduction
des cottes, ayant fait une Embrocation

ne S. Chappas, n'ayant point l'assujetir à cause des fractures et des plaies.

je pensay les autres plaies à l'ordinaire après les avoir bassinées avec du vin tiédi et ensuite je fis couler du baume rouge fondu dans les plaies, ensuite des plumaceaux trempés dans le même, et des compraisses trempées dans le vin par dessus, j'ay continué mes pensements de cette façon, j'ay tenu le malade à un regime de vie convenable, pour boisson je luy donnay de l'eau rouge pour sa boisson, ne pouvant supporter les ptisannes à cause de sa grande foiblesse d'Estomac.

Le quatrieme jour la Suppuration fut établie suivant la nature et grandeur des plaies; les avantages que l'on tire du baume avec quoy je l'ay pencé, sont que les plaies suppurent peu surtout, lorsque elles sont pensées de continué, avec soin, sans l'interrompre, et quoyque la plus grande partie des muscles fussent coupés en travers comme ceux du bras, et delachés les cicatrices ne sont point difformes; il n'a eu de fievre que pendant les trois premiers jours.

Le 26. il se sentoit presse de la faim, il pressa sa femme de luy donner des aliments

d'huille rosa avec une partie de Vin et Caudevie dans laquelle je trempai mes compresses appliquées dessus, aïant maintenu le tout par le bandage de corps, et le Scapulaire

Ensuite je pense le pouce de la main gauche, je mis un morceau d'agaric sur le petit rameau de l'artere qui donnoit en petite quantité, ayant été marscorgé et coutugé, et le reste à Sec.

après quoy je pense les playes de la tête, et après les avoir bassiné avec du Vin chaux, je raprochai les Lambeaux sans rien couper, ny faire aucun point de Suture, je mis des compraisses imbibées d'Caudevie, par dessus la charpie pour le premier appareil, quand même j'aurois tenté les points de Suture, il ne m'auroit pas été possible, à cause que tout etoit marscorgé et dechiré de tous côtés, qu'il y auroit trop de perte de Substance dans bien des endroits.

je ne levay le Second appareil que quarente huit heures après, je trouvai le tout dans l'Etat que l'on pouvoit le Souhaiter, la ligature de l'artere aïant très bien reüssy, Il est vray que j'avois pris la précaution de faire tenir une personne auprès du blessé, qui tenoit les doigts dessus jusqu'au levé de l'appareil, de crainte que la ligature

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

qu'il n'y a pas d'Ulceres si putrides qu'ils
soient qu'il ne nettoye et ne guerisse jusqu'à la
teigne où je m'en suis servy avec succès; il
seroit à souhaiter qu'on l'adoptat dans
les hopitaux comme un remede propre à
guerir bien des sortes de playes et Ulceres.

2.e Observations

faites au sujet du nommé Come
Lucquain, agé de Vingt huit ans

Le 2. juin 1774. Le susnommé fut au
moulin pour faire moudre un sac de
bled, il luy prit envie d'prouver sa
force, et dit qu'il arreteroit le moulin
sans detourner l'eau, il voulut prendre
la lanterne qui fait tourner la roue pour
l'arrêter. La manche de son habit
à un clous qui le tient sans pouvoir
se retirer, etant trop engagé avant dans
la Lanterne cela lui fit faire un tour
et demy avant que le garcon meunier
eut detourné l'Eau il tombas en bas
du moulin sur sa tête, il en fut quitte
pour avoir le poignet luxé, l'avant
bras cassé à quatre travers de doigts
de l'article de la main avec plaie par la

ce qu'elle effectua, en lui faisant une rotie au
Sucre avec du Vin, qu'elle lui fit mitonner,
ce qui lui donna une indigestion et de la fievre
pendant quarante huit heures ou je crus qu'il
periroit, il luy prit en même tems un devoyem.t
qui le rendit d'une foiblesse extreme, et des
coliques d'Estomac, ce qui me determina de le
remettre à une diette très rigide, et luy fis
donner un Lavement agnodin avec la graine
de Lin et le boüillon blanc, tous ces accidents
se calmerent Ensuite, et toutes les playes allerent
au mieux jusqu'à leur parfaite cicatrice
qui se sont operées les unes après les autres,
toutes celles de la tete ont été Entierement
gueries le 15. mars, celles du bras, et de la
main ou presque tous les tendons
Lextenseurs en etoient coupés et dechirés
par les dents du cheval, les tendons sont
tombés par Lambeaux avec la Suppuration,
il s'en est trouvé entierement quitte le 26.
mars, il se sert de son bras comme auparavant.

J'observeray que si je n'etois servy
des onguents ou digestifs ordinaires qui
n'auroient pas manqué de produire une Tente
considerable dans tous ces grands delabrem.ts
dont tout étoit mutilé d'une maniere incroyable,
à moins que de l'avoir vû; Je peux assurer

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

contenir ferme sur son dit: je placay
un homme fort debout devant le malade
auquel je fit tenir une fronde qui prenoit
sous la machoire qui montoit sur la tête
à côté des oreilles dont il tenoit les deux
bouts ensemble sur la tête pour faire une
extension convenable en tenant en haut
le malade, pendant que mes aides
servoient à faire la contre extension en
le maintenant ferme, et avec mes mains
je conduisis les vertebres dans leur
situations convenables. lorsque je fus
assuré de la parfaite réduction, je fis une
embrocation tout autour du col avec
l'huile de pericon, le vin l'eau de vie;
ensuite je mis un gateau d'etoupes
trempées dans une dissolution de grande
consoude avec les blancs d'oeuf, ensuite mes
premieres compresses trempées dans la
même composition, et des compresses
seches par dessus, le tout contenu avec
une bande convenable.

je fit ensuite la reduction du poignet
avec bien de la peine à cause de la fracture
qui ne se trouvoit éloignée que d'environ
quatre travers de doigt, et l'enflure
considerable dans toute la main et
le bras; à l'egard des fractures il ne

pointe du cubitus qui poussat les
tégumens.

Plus une Seconde fracture presque dans
la partie moyenne de l'autre bras.

Plus une troisieme fracture au bras à
cinq travers de doigt du coude

j'ay dit qu'il est tombé du haut du moulin
au bas, cette chute lui a occasionné la
Luxation des deux premieres Vertebres du
col, ayant tombé Sur Sa tête dont S'ensuivirent
bien vite tous les accidents de ces Sortes
de Luxations des grandes douleurs pour le
derangement des apophises épineuses, pour
la difficulté de parler, et de respirer, la
Lividité du Visage, la Supression des urines
et L'alteration, mais les prompts Secours
qui Leur furent portés éviterent les
convultions, la paralysie, et la retention
d'urine, le malade perdit connoissance
au moment de sa chute, la fievre
Survint, mais peu considerable.

mes premiers Soins auprès du malade,
furent de faire la réduction des Vertebres
pour y parvenir, je fis Seoir le malade
assis auprès du chevet de Son Lit, le
dossier étoit assés élevé pour pouvoir être
assis assés haut pour mettre mes cuisses
une de chaque côté Sur les épaules pour le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

me parut par prudens de vouloir entreprendre
de faire la reduction, tout le bras et
l'avant bras etoient si prodigieusement
enflés avec une Ecchimose dans toute son
Etendüe que ne pouvoit l'entreprendre sans
risquer le malade, ou de s'Exposer de
faire tomber les parties en mortification
et de courir le danger de ne par reussir.

je fit une Embrocation depuis l'Epaule
jusqu'à la partie inferieure de l'avant
bras, et je fit appliquer ensuite des
cataplasmes Emolliants et resolutifs dans
toute l'Etendüe que l'on reiteroit toutes
les six heures, et de 4. je parvins à
faire la reduction des deux fractures et
que je me Servis du bandage à six bouts
Asses à l'avant bras et bandage
ordinaire au bras où il n'y avoit par
deplaye.

mais je ne fus par quitte de me peines
pour cela, les Vertebres du col s'etant
deplacés de nouveau déja deux fois depuis
la premiere reduction faite jusqu'au quatre,
je me trouvai fort Embarrassé pour les
maintenir, faute de pouvoir faire une
compression assés forte, j'avois cependant
pris la précaution de bien garnir dessous
le traversin du lit avec des Linges, fermes

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

pour contenir, mais tout inutilement le
moindre mouvement que le malade faisoit
cela le déplacoit, et le malade croyoit
périr par les douleurs qu'il ressentoit.

Il n'y eut qu'un moyen que j'inventay
et qui me reussit je fis faire une espéce de
gouttiere de fer blanc, en fonçée à la partie
Superieure dont chaque côté montoit
jusqu'aux parties Superieures des oreilles
et dans son milieu jusqu'à la partie
inferieure de l'occipitale les deux
parties Lateralles percées de chacune
un trou pour y passer un fort large
ruban pour les tenir assujetis au
bonnet d'hypocrate que j'avois fait
au paravant que de rien toucher de la
troisieme reduction affinque mes rubans
fussent maintenus sur un point ferme
les parties Lateralles inferieures
descendoient jusques sur les Epaules
et echancrées de façon que dans la
partie moyenne il y avoit une longueur
de la même gouttiere que je fis descendre
le long des Vertebres jusqu'au bas de
l'Homoplate, les deux parties lateralles
etoient percées, comme je l'ai dit cy dessus,
pour y passer des forts rubans que
j'attachay à un bandage de corps fait

d'orge blanche, une petite pincée de fleur
de sureau avec plein une cuillière à caffé
de sirop de althéa pour chaque fois qu'il
buvoit et un peu d'eau de Veau pendant
la journée dans lequel je mettois un gros
de nitre et même pinte d'eau autre fois,
et j'appliquai des cataplasmes emolliant
sur le bas ventre, par cette methode
de régime, les urines reprirent leur cours
ordinaire, et les accidents diminuèrent
de jour en jour. je pensai tous les jours
la fracture de l'avant bras.

Le cinquième jour le bras se trouva
gonflé et sentoit très mauvais. l'appareil
levé, je trouvai tous les linges trempés
d'une liqueur fetide, teinte de sang
extravasé dans toute l'étendue du bras,
je bassinai le bras avec l'eau de Vie camphrée
et le sel armoniaque, melé d'un peu d'eau
de sureau, et je pris le parti de mettre
seton pour le bras que de bandage à dix
huit chefs de même que je le pratiquai
à l'avant bras et de le penser deux fois
le jour jusqu'à ce que le gonflement et
l'equimose fut entierement dissipé, ce
qui a continué jusqu'au 21. à compter du
jour de la blessure, il est étonnant
combien ce bras a rendu de serosité,
et la playe de la fracture s'est trouvée

d'un linge fort et d'une bonne resistance
auquel j'avois pratiqué des Goutieres
comme à un corset de femme et un
Scapulaire dans le milieu, le tout bien
maintenu et ma gouttiere étant bien
matelassée, je fis ma reduction comme
les autres fois, étant faite je fis de
nouveau une Embrocation, comme je
l'ay dit cy devant, après quoy j'appliquai
une Emplâtre de diapalme contre les
Vertebres, et par dessus je garnis
de Compresses convenables et j'appliquay
ma gouttiere par dessus maintenu par
les rubans attachés sur la poitrine
au bandage du corps, la partie
moyenne qui descendoit jusqu'en bas de
l'homoplatte etoit percée dans deux
endroits à deux travers de doigt l'un de
l'autre pour passer encore un ruban qui
passe dessous les bras et attaché sur la
poitrine au bandage du corps, ensuite
le tout bien maintenu je posai le
malade bien doucement sur son oreiller,
cette conduite me reussit heureusement,
je fis saigner le malade cinq fois de
six heures en six heures et luy fis
prendre pour boisson une legere
infusion de graine de lin avec la fleur

Entierement cicatrisée le 26. du même mois,
il n'a eu de la fievre que pendant les douze
premiers jours de son accident, alors je
commençay de luy faire donner deux petits
potages par jour, il ne les mangeoit pas
mais il les dévoroit, tant la faim étoit
grande.

Quant aux Vertebres, je n'ay levé l'appareil
qu'au bout de douze jours, n'y ayant
point eu de nouveaux accidents depuis le
cinquième que j'avois posé la gouttiere
pour les contenir comme je l'ay dit. Le
malade n'a point pû soutenir de se lever
qu'au bout de 31. jours, il étoit si foible
qu'il n'étoit pas possible de le descendre
de son lit; On le prenoit par les pieds
et par le corps pendant que je portois
son bras, on le posoit sur un autre lit
accommodé auprés où il restoit sept à
huit jours, et l'on recommençoit la même
chose de tems à autre pour le rafraichir
et changer de draps à chaque pensement.
Dumoins tous les jours une fois je tenois
la partie fracturée de l'humain bras entre
mes mains pendant que mon garçon
faisoit faire quelque legers mouvemens à la
main afin d'éviter l'Ankylose qui
n'auroit pas manqué d'arriver, eû égard
à la longueur du tems que le bras a été
sans pouvoir le remuer.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

... il n'a commencé de sortir qu'au bout de quarante jours pour aller à la messe, et depuis s'est forcé tous les matins de jour en jour par l'air qu'il prenoit continuellement avec le plus de nourriture. Et lorsque les fractures se sont trouvées assés fortifiées je luy ai fait faire des frictions avec des linges trempés dans une décoction de plantes emolientes pour luy adoucir les tendons et les muscles, le bras ayant souffert de l'engourdissement, sur tout au coude qui ne pouvoit faire ces mouvements qu'imparfaitement, ces frictions luy ont très bien fait, et de cette sorte je luy faisois porter un seau avec sa main en premier lieu au quart plein, ce que l'on augmentoit chaque jour jusqu'à ce qu'il l'ayt porté plein, de sorte qu'à présent 15. Septembre il commence de travailler de ses occupations ordinaires sans se sentir d'aucune incommodité. J.

n.° 351.